万载县良福花炮材料有限公司职业病危害暴露风险调查表					检测机构名称:		宜春市安尔健职业卫生技术有 限公司		检测时间:	2025年6月27日	I 级		
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C_{PE}	噪声等效 声级	其他因素 浓度/强度	接触水平	危害因素性质	列1
1	裁引工段	配药工	3	噪声					75. 7		不超标	一般	
				炭黑粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般	
		机械裁引工	10	噪声					71.8		不超标	一般	
		烘干工	8	噪声					70.6		不超标	一般	
2	裹纱引工段	配药工	2	噪声					76. 3		不超标	一般	
				炭黑粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般	
		裹纱工	20	噪声					73. 7		不超标	一般	
3	广区	转运工	2	噪声					76. 1		不超标	一般	
	合计		45	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

数据分析过程及结果							
危害因素情况	接触人数	分析结论					
一般不超标	45	I级					
一般超标	0	_					
严重不超标	0						
严重超标	0	_					
风险结论	I级						

准确危害因素名称查询	
矽尘(游离二氧化硅含量>80%)(呼尘)	